



# РЕШЕНИЯ В ДЕТАЛЯХ, КОТОРЫЕ УБЕЖДАЮТ

25 причин превосходного качества Интернорма

## СОДЕРЖАНИЕ:

### РЕШЕНИЯ В ДЕТАЛЯХ, КОТОРЫЕ УБЕЖДАЮТ

Главные отличия	4   5
Уплотнения	6
Штапик, штапиковое соединение	7
Ручки, дистанционная рамка, фальц	8
Фурнитура	9
Алюминиевая накладка	10
Совершенство в деталях, алюминиевое покрытие	11
I-tec остекление	12
Деревянно-алюминиевые окна	13
Соединение из дерева, изолирующей пены и алюминия	14
Пропитывающий состав, остекление	15
Высококачественные материалы	16

### СИЛА БРЕНДА

1-й по качеству	17
100 % «произведено в Австрии»	18

### МНОГОЛЕТНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Гарантии качества	19
Инновации бренда	20   21
Сертификаты	22

### ОБШИРНЫЕ УСЛУГИ ПО ГАРАНТИИ

Гарантии	23
----------	----

Составляющие качества.  
25 ХОРОШИХ ПРИЧИН  
ДЛЯ ВЫБОРА ОКОН ИНТЕРНОРМ

# ИНТЕРНОРМ В ПОДРОБНОСТЯХ – САМЫЕ БОЛЬШИЕ РАЗЛИЧИЯ ЛЕЖАТ В МАЛЕНЬКИХ ДЕТАЛЯХ



**3 контура непрерывных уплотнителей** доступны без дополнительной оплаты и препятствуют проникновению воды и шума.




**Долговечные контуры уплотнителя** изготовлены из высококачественных материалов, каждый для соответствующих требований. Черные или светло-коричневые контуры уплотнителей прекрасно подходят к оконной расцветке.



**Двухцветные контуры уплотнителей** для аккуратного и элегантного эстетического решения.



**Зависимость от толщины стенки.** Оконный профиль собственного производства отличается толщиной наружной стенки равной 3 мм, благодаря этому Интернорм имеет максимально возможный RAL-A сертификат.



**Штапик Интернорма** идеально соответствует дизайну окна и создает гармоничную наружную поверхность



**Благодаря штапиковому соединению** у окон с большим количеством створок отсутствуют видимые щели, а такое соединение представляет собой единую симметричную линию.



**Высококачественная алюминиевая ручка** предоставляется без дополнительной оплаты и соответствует выбранному Вами дизайну.



**Подходящая друг другу симметрия** для Интернорма очень важна. Стекла конструкций помещены в красивые, правильно окантованные и симметричные рамы.



**Все части затвора** изготовлены Интернормом из высококачественных материалов и закруглены по окантовке для удобной очистки.



**Скрытая фурнитура** и фиксированная точка поворота очень важны для лучшего функционирования и высокой нагрузочной способности. Долговечность при этом гарантируется.

## 3 КОНТУРА НЕПРЕРЫВНЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ

### Ваши преимущества:

- Улучшенная тепло- и звукоизоляция при уменьшении потерь воздуха.
- Высокая герметичность от дождя — внутренние области защищены от сырости.



3 непрерывных контура уплотнителей



2 уплотнителя

## ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПЛОТНЕНИЕ НА СТВОРКЕ

### Ваши преимущества:

- Удобные для очистки рамы.
- Долговечное уплотнение на створке защищено от повреждения.



Центральное уплотнение от Интернорм отсутствует на раме, а расположено на створке.

Центральное уплотнение на раме постоянно находится под нагрузкой, и не имеет защиты от повреждения и изнашивания.



Наклеенное центральное уплотнение на профиль рамы.

## ШТАПИК

### Ваши преимущества:

- Для каждой серии дизайна Интернорм существует идеально подходящий штапик



Штапик гармонично подходит и плотно прилегает к профилю створки.




Бросающееся в глаза оптическое смещение поверхностей.

## ШТУЛЬПОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

### Ваши преимущества:

- Симметричное расположение в области штапика для большей эстетики.
- Скрытые щели между створками.
- Узкая область штапика для большего света.



Гармоничная симметрия



Ассиметричное положение углов створки

## КРАСОТА ФОРМЫ

### Ваши преимущества:

- Дизайнерская ручка из алюминия без наценки, отличается идеальным хватом и отлично функционирует.
- Черная ISO — дистанционная рамка неброская и незаметная.



Дизайнерская ручка из алюминия

ISO – дистанционная рамка



Ручка из ПВХ

Дистанционная рамка

## УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ФАЛЬЦ

### Ваши преимущества:

- Улучшенная форма, благодаря сглаженным переходам поверхностей.
- Скругленные запирающие части обеспечивают легкую и качественную очистку внутренней поверхности.



Скругленная запирающая часть



Угловая запирающая часть

## ВНУТРЕННЯЯ ФУРНИТУРА

### Ваши преимущества:

- Фиксированный угол поворота обеспечивает минимальный износ створки и способствует длительному сроку ее эксплуатации.



Фиксированный угол поворота и опора фурнитуры по всей поверхности

При незафиксированном угле поворота происходит сильное изнашивание (отложения грязи).



Угловой подшипник зафиксирован в раме неплотно.

## ФУРНИТУРА

### Ваши преимущества:

- Скрытая фурнитура без дополнительной наценки.
- Превосходная оптика, отличающаяся легким и надежным очищением.
- Отсутствие прерывания внешнего контура уплотнения.



Ровная оптика, благодаря скрытой фурнитуре

При расположенной снаружи фурнитуре внешний контур уплотнения может повредиться, что станет причиной проникновения теплого воздуха, появления талой воды или обледенения.



Находящаяся снаружи фурнитура

# АЛЮМИНИЕВАЯ НАКЛАДКА ОТ ИНТЕРНОРМ ДЛЯ ДОЛГОЛЕТНЕЙ ЗАЩИТЫ



## СОВЕРШЕННЫЕ ДЕТАЛИ

### Ваши преимущества:

- Безукоризненное исполнение углов обеспечивает красивое изображение и длительную защиту оконной рамы.
- Черная ISO дистанционная рамка отлично гармонирует с дизайном окна.



## АЛЮМИНИЕВОЕ ПОКРЫТИЕ

### Ваши преимущества:

- Благодаря алюминиевому покрытию с высокой сопротивляемостью погодным условиям обеспечивается долговечная защита расцветки Вашего окна.
- У деревянно-алюминиевых окон и окон из ПВХ и алюминия алюминиевая накладка с высокой сопротивляемостью погодным условиям идет без дополнительной наценки.
- 10 лет гарантии на устойчивость к погодным условиям.




15

## ВКЛЕЕННЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ

Ваши преимущества технологии FIX-O-ROUND с 2002 года:

- Улучшенная теплоизоляция и безопасность.
- Улучшенная звукоизоляция.
- Улучшенная функциональность и устойчивость у створок с большим весом.



I-tec остекление



Смещение стеклопакета



## ИННОВАЦИЯ ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ

Многие стеклопакеты скрепляются со створкой рамы только в нескольких точках. В компании Интернорм разработана технология FIX-O-ROUND для непрерывной фиксации стеклопакета по всему периметру для серийного производства.

Преимущество этой технологии заключается в непрерывном склеивании стеклопакета с оконной створкой. При этом существенно возрастают показатели устойчивости, тепло- и звукоизоляции, сопротивляемости взлому и функциональные способности окна в течение всего срока эксплуатации.



Готовая оконная створка давится по углам.



Стеклопакет вставляется в оконную створку и центрируется.



Оставшаяся щель между стеклом и створкой полностью заполняется клеем.



При установке штапика или створки клеевое соединение закрывается.

## ДЕРЕВЯННО-АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА ОТ ИНТЕРНОРМ — ПРОДУМАННОЕ КАЧЕСТВО



HF 310 деревянно-алюминиевое окно, вид изнутри




16 Соединение дерева/теплоизолирующая пена/алюминий – идеальное трио.



17 Для производства деревянных профилей Интернорм используют исключительно высококачественную древесину без сучков.



18 Пропитывающий состав деревянных деталей обеспечивает их долговечность, высокое качество и оптимальную защиту всех граней.



19 Оптимальная защита деревянно-алюминиевых окон, благодаря уплотнителю, уберігающему от воды.

Разумеется, что все деревянно-алюминиевые окна оснащены эксклюзивными Интернорм-детальми:

- Высококачественными алюминиевыми ручками.
- Двухцветными уплотнителями.
- Скругленными запирающими элементами.

## СОЕДИНЕНИЕ ДЕРЕВО/ ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩАЯ ПЕНА/АЛЮМИНИЙ


### Ваши преимущества:

- **Дерево:** ведущая деталь для статики и уютного внутреннего остекления.
- **Теплоизолирующая пена:** изоляция для лучшего теплосбережения и защиты деревянных деталей от влаги\*.
- **Алюминий:** индивидуальный выбор цвета, защита от неблагоприятных погодных условий.



\* Доказано IFT-Rosenheim (Германия)

Обычная оконная система без теплоизолирующей пены



## ПРОПИТЫВАНИЕ КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

### Ваши преимущества:

- Все деревянные детали Интернорм пропитывает по отдельности.
- Это обеспечивает их долговечность, более высокое качество и оптимальную защиту – прежде всего в угловых деталях.



При пропитывании рамы целиком, отсутствует защита в местах соединения.



## ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ДРЕВЕСИНА

### Ваши преимущества:

- С целью обеспечения максимальной стабильности и создания красивого дизайна древесина перед началом производства осуществляется тщательная проверка древесины.
- Применяется древесина исключительно высокого качества без сучков.

Вся используемая древесина поступает из лесной промышленности, основанной на принципе неистощимого природопользования, и поступает в основном из PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) сертифицированных лесов и лесопильных заводов.



## ОСТЕКЛЕНИЕ

### Ваши преимущества:

- Вклеивание стекол изнутри и снаружи для лучшей функциональности и стабильности.
- Уплотнения от влаги и клейкая лента заботятся о герметичности и защищают от проникновения влаги.



Остекление со стороны помещения герметично, поэтому влажный воздух из помещения не проникает внутрь конструкции и не повреждает древесину.



20

## ОТЛИЧНА КОМБИНАЦИЯ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Для каждого архитектурного стиля сооружения и для каждого помещения идеально подходящее окно.

В ванной комнате лучше установить окна из ПВХ и алюминия, а в жилой комнате рекомендуется не отказываться от деревянно-алюминиевых окон. Интернорм предлагает идеальное решение.

Дизайн окна и его вид снаружи Вашего дома останется при этом одинаковым. Со стороны помещения окна могут состоять из выбранного материала — ПВХ или дерева.



### Деревянно-алюминиевые окна ДЛЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ

#### ДЕРЕВО/АЛЮМИНИЙ

Как часть фасада окна подвергаются неблагоприятным воздействиям погодных условий, особенно легко повреждается древесина. Решение: долговечная алюминиевая накладка защищает наружную часть окна. Система окон из дерева и алюминия от Интернорм оптимально соответствует повышенным требованиям энергосберегающих и пассивных домов. Алюминиевая накладка, находящаяся снаружи, отличается легкостью в уходе. Она может быть оформлена в любом цветовом решении, которое будет прекрасно гармонировать с дизайном Вашего дома. Внутри помещения дерево создаст природную красоту и естественность.

- Большой выбор цветовых решений как изнутри, так и снаружи.
- Идеально комбинируются с окнами ПВХ/алюминий идентичного дизайна профиля снаружи.
- Одинаковая поверхность изнутри и снаружи.
- Повышенная долговечность и устойчивость.

### Окна из ПВХ и алюминия ИНТЕЛЛИГЕНТНОЕ КОМБИНИРОВАНИЕ

#### ПВХ/АЛЮМИНИЙ

Оформления фасада вызывает всегда много дискуссий по поводу цвета. Алюминиевая накладка на наружной стороне окна предлагает многообразие вариантов оформления. Окна из алюминия и ПВХ имеют снаружи алюминиевую накладку, неподвластную влиянию неблагоприятных погодных условий, а изнутри легкую в уходе поверхность.

- Многообразие вариантов цветовых решений у алюминиевой накладки.
- Идеальная комбинация с деревянно-алюминиевыми окнами, благодаря одинаковому дизайну профиля и поверхности снаружи.

### Окна из ПВХ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПВХ ОКОН

#### ПВХ

В 1966 году Интернорм был первым предприятием в Австрии, получившим лицензию на производство окон из ПВХ. На сегодняшний день окна из ПВХ зарекомендовали себя как легкие в уходе, неприхотливые и имеющие большое количество вариаций конструкции. Окна из ПВХ компании Интернорм отличаются безупречным качеством, расширенным функционалом, высокой тепло- и звукоизоляцией, изобилием индивидуальных вариантов оформления и это при лучшем соотношении цена-качество.

- Долговечность
- Оптимальное соотношение цена-качество
- Высокие стандарты качества

## 1-й по качеству

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОКОННЫХ  
КОНСТРУКЦИЙ ЯВЛЯЕТСЯ НАШИМ  
ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ. МЫ ПОСТОЯННО  
СОВЕРШЕНСТВУЕМ СВОЕ МАСТЕРСТВО  
И СТРЕМИМСЯ УДЕРЖИВАТЬ КАЧЕСТВО  
ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ  
НА ВЫСОЧАЙШЕМ УРОВНЕ.



21

## 100 % «ПРОИЗВЕДЕНО В АВСТРИИ»

**100 % «произведено в Австрии»** — это знак качества с более чем 80-летними обязательствами. Более 21 млн. проданных окон и дверей и миллионы довольных клиентов являются лучшим доказательством высокого качества продукции Интернорм, которая проектируется и собирается более 1.900 сотрудниками компании на заводах в городах Траун, Зарляйнсбах и Ланнах.

**Главная философия нашей компании, специализирующейся на изготовлении оконных и дверных систем** состоит в том, что мы полностью контролируем все стадии производства — от исследований и разработки собственной экструзии, выпуска стеклопакетов до современной технологии производства и системы логистики. Это гарантирует высочайший в данной отрасли стандарт качества.

**Наша компания не зависит от поставок сырья и фурнитуры, поэтому разрабатывает собственный дизайн оконных и дверных конструкций,** включая индивидуальную систему фурнитуры.

Используя **инновационные I-tec технологии**, Интернорм занимает лидирующие позиции в разработке перспективных оконных систем и стремится завоевать признание как лидер в области внедрения передовых технологий.

**Благодаря постоянным инвестициям в защиту окружающей среды,** улучшенным с экологической точки зрения производственным процессам и рациональным методам производства и реализации, мы вносим вклад в сохранение ценных ресурсов.

Наше видение по созданию лидирующей позиции в данной области — только дальнейшие инновации и выходы на новые рынки.



**ТРАУН/ВЕРХНЯЯ АВСТРИЯ**  
Производства окон ПВХ, стеклопакета и алюминиевых дверей

**ЗАРЛЕЙНСБАХ/ВЕРХНЯЯ АВСТРИЯ**  
Производство окон ПВХ и стеклопакета, экструзии

**ЛАННАХ/ШТАЕРМАРКТ**  
Производство деревянно-алюминиевых конструкций

22

## НАИВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО С ГАРАНТИЕЙ

Благодаря постоянному мышлению категориями качества и силой инновации Интернорм создал себе имя за более чем 80 лет, прошедшие со дня основания фирмы. Наши свершения — изготовление окон и дверей высочайшего **качества, что является нашим ежедневным требованием!**

Высококвалифицированные сотрудники нашего предприятия постоянно заботятся о том, чтобы обещанное качество продукции сохранялось и в будущем. **Многочисленные проверки и детализированная** документация качества выпускаемого нами продукта обязательно соблюдаются. Проверка качества продукции осуществляется в современном и полностью укомплектованном испытательном центре, где проходят тестирование все комплектующие. Испытания на растяжение, проверка на уплотнение от косога дождя, поведение при различных температурах, герметичность, инсоляция и т.д. давно относятся к стандартным испытаниям. Именно так наши техники закладывают фундамент для производства высококачественных и соответствующих высоким требованиям окон и дверей.

**Наша система по сохранению качества** сертифицирована и основана на международном

стандарте ENISO 9001:2008. Компанией также получены узкоспециальные государственные знаки качества, а ежегодное продление сертификатов доказывает высокое качество продукции. Осуществляя надзор за продукцией и ее производством, мы ориентируемся на основы современного контроля процессов.

Глобальные проверки качества, начиная с самого маленького элемента конструкции и заканчивая готовым окном, гарантируют нашим клиентам высочайший уровень изготовления оконных конструкций компании Интернорм.


Забота о высоком качестве продукции не заканчивается после ее выпуска. Только своевременная доставка товара клиенту и удовлетворенность его высоким качеством позволяет нам разделить радость вместе с ним.

Наша продуманная концепция логистики гарантирует четкую и надежную доставку каждого полностью укомплектованного заказа в оговоренные сроки на европейский рынок. Это наша наивысшая цель в логистике и наше требование к самим себе. В прошедшие годы мы достигли запланированного **показателя по сервису логистики в 97,5%.**



# ИНТЕРНОРМ СТОИТ ЗА РЕВОЛЮЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИЙ

**1979**  
собственная экструзия — собственная разработка, независимость от поставщиков профиля



**1966**  
Первое производства окон ПВХ в Австрии



**1984**  
собственное производство стеклопакетов — гибкость, изобретения в области стеклопакетов



**1986**  
комбинированное окно с встроенной защитой от солнца или 4-ступенчатая защита в одном окне



**1991**  
переход на реализацию через дилеров и магазины специализированной торговли. Отсутствие прямых продаж!



**2001**  
первое деревянно-алюминиевое окно с тепло-изолирующей пеной



**2001**  
первая полностью скрытая фурнитура в серийном производстве



**2002**  
первое непрерывное по периметру склеивание стеклопакета со створкой без зазоров



**2010**  
дизайн окна с совмещенными плоскостями



**2011**  
оконные и дверные системы с высокими показателями по теплоизоляции в непревзойденном дизайне



**2012**  
первое полностью интегрированное блокирующее устройство

**I-tec Verriegelung**



**2014**  
Smart Window интеллигентное управление домом

**I-tec SmartWindow**



**1931**  
основание

**1979**  
первые окна ПВХ с цветной алюминиевой накладкой



**1979**  
первые окна с 3 контурами уплотнения: **Интернорм 3** — 3 стекла, 3 контура уплотнения!



**1988**  
первые стеклопакеты с напылением в серийном производстве



**1994**  
первые окна ПВХ без свинца



**1994**  
революционная оконная система ПВХ **TREND** с округлым дизайном



**1998**  
первая алюминиевая входная дверь с запененным изолированным содержимым



**2009**  
первое специальное покрытие внутри стеклопакета **SOLAR+** для наилучшей энергоэффективности и распределения солнечного света



**2012**  
первые жалюзи с фотоэлектрическим преобразователем в комбинированных окнах

**I-tec Beschattung**



**2012**  
первая полностью интегрированная вентиляция с теплообменником

**I-tec Lüftung**




# 24

## ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ИНТЕРНОРМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ МНОГОЧИСЛЕННЫМИ СЕРТИФИКАТАМИ

**Национальные и международные сертификаты** подтверждают высокое качество продукции Интернорм. Применение многолетнего опыта достижений обеспечивает получение высоких результатов. Исследования и разработки компании запатентованы и имеют соответствующие сертификаты. 80-летний опыт, различные патенты и постоянное стремление к инновациям позволяют говорить о том, что компания занимает лидирующие позиции на рынке оконных конструкций.

Современное оборудование для производства и серьезный контроль выпускаемой продукции обеспечивают высокий уровень ее качества, что является основополагающим критерием в странах Европы. Для доказательства этого Интернорм приводит целый ряд полученных знаков качества от независимых проверяющих институтов. Например, знак качества Австрии, знак качества RAL для окон, профиля и стекла.

 Государственный герб Австрии	 Знак качества Австрии	 CE – специальный знак соответствия основным требованиям Европейского Союза	 TUV
 Институт оконной техники города Розенхайм (Германия)	 Знак качества RAL	 Федеральное министерство по транспорту, инновациям и технологии	 Технический университет города Грац
 Minergie – сертификат	 Plus X Award — престижная премия за выпуск совершенной продукции	 Общество по стимулированию охраны окружающей среды	 Сертификат для длительного управления лесным хозяйством
 Сертификат низкоэмиссионного дома	 Объединение пассивных домов Австрии	 EnergyGlobe (проект Шистльхаус)	 Объединение климатического союза города Траун

# 25

## МЫ ОБЕЩАЕМ И ГАРАНТИРУЕМ БОЛЬШЕ

<p>Гарантия</p> <p><b>10</b></p> <p>ЛЕТ</p>	<p>Нами предоставляется гарантия 10 лет на сохранность цвета продукции при погодных условиях. Мы также гарантируем отсутствие трещин на поверхности окон и дверей белого цвета из ПВХ за исключением соединений под острым углом.</p> <p>Гарантия также распространяется на сохранность изделий белого цвета при погодных условиях и отсутствие трещин на поверхности со стороны помещения на покрытые фольгой или полиэтиленовой пленкой окна и двери из ПВХ за исключением соединений под острым углом.</p> <p>Кроме того, мы обеспечиваем десятилетнюю гарантию на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ сохранность при погодных условиях, против изменения цвета и против образования трещин на поверхности анодированных или имеющих порошковое покрытие или покрытие из пульверизатора окон и дверей из алюминия;</li> <li>■ отслоение стекла в стеклопакете;</li> <li>■ функционирование собранного изделия из дерева, теплоизолирующей пены и алюминиевого профиля у всех деревянно-алюминиевых окон производителя при соблюдении директивы Интернорм по монтажу и обслуживанию.</li> <li>■ функционирование склеивания и уплотнения стеклопакета с оконным профилем у всех деревянно-алюминиевых окон при соблюдении директивы Интернорм по монтажу и обслуживанию;</li> <li>■ наклеенную раскладку на стеклопакет.</li> </ul>
<p>Гарантия</p> <p><b>5</b></p> <p>ЛЕТ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ На покрытие PVD (Physical Vapour Deposition) ручки входных дверей против коррозии, если не было механических повреждений.</li> <li>■ На сохранность при погодных условиях против изменения цвета и против образования трещин на поверхности вставок входных дверей. Изменение внешнего вида поверхности из-за загрязнения не является гарантийным случаем.</li> </ul>
<p>Гарантия</p> <p><b>3</b></p> <p>ЛЕТ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ На сохранность при погодных условиях против изменения цвета и против образования трещин на поверхности рулонных конструкций из ПВХ.</li> <li>■ На сохранность при погодных условиях против изменения цвета и против образования трещин на поверхности анодированных или имеющих порошковое покрытие или покрытие из пульверизатора рулонных конструкций и жалюзи из алюминия.</li> <li>■ На функционирование оконной и дверной фурнитуры при соблюдении директивы Интернорм по монтажу и обслуживанию.</li> </ul>
<p>Сохранение</p> <p><b>30</b></p> <p>ЛЕТ</p>	<p>Кроме этого Интернорм заверяет, что детали компании Интернорм наши специалисты могут повторить в точном исполнении (оригинальные детали не всегда), так что полное функционирование изделия возможно на протяжении 30 лет. Это при условии, что конструкция рам (рама и створки) не имеет повреждений.</p> <p>Эти поддерживающие функциональность необходимые работы, требуемые материалы, рабочие изображения и т.д. будут выставлены в счете на оплату по актуальным на существующий момент расценкам.</p>

**Гарантии/выписка**  
Более точный текст наших гарантийных определений, точные условия гарантий и Ваш порядок действий в гарантийном случае, Вы получите из документа Интернорм — инструкция/уход, техническое обслуживание и гарантии. Вы получите этот документ вместе с доставкой Ваших изделий Интернорм. Этот документ также можно получить у каждого партнера Интернорм [1st].

# Internorm®

## Österreich

Internorm Fenster GmbH

A-1100 Wien · Hebbelplatz 5

Tel.: +43 (1) 605 72-0 · Fax: +43 (1) 605 72-2125

E-Mail: wien@internorm.com

A-4061 Pasching · Kremstal Straße 5

Tel.: +43 (7229) 770-2440 · Fax: +43 (7229) 770-2433

E-Mail: linz@internorm.com

A-5020 Salzburg · Himmelreich 1

Tel.: +43 (662) 66 32 33-0 · Fax: +43 (662) 66 32 33-2530

E-Mail: salzburg@internorm.com

A-6020 Innsbruck

Eduard-Bodem-Gasse 1

Tel.: +43 (512) 36 10 48-0 · Fax: +43 (512) 36 10 48-2625

E-Mail: innsbruck@internorm.com

A-8502 Lannach · Industriestr. 2

Tel.: +43 (3136) 825 00-0 · Fax: +43 (3136) 825 00-2829

E-Mail: lannach@internorm.com

## Deutschland

Internorm-Fenster GmbH

Zentrale Deutschland

D-93059 Regensburg

Nußbergerstr. 6b

Tel.: +49 (941) 464 04-0 · Fax: +49 (941) 464 04-22 40

E-Mail: regensburg@internorm.com

## Schweiz

Internorm-Fenster AG

CH-6330 Cham · Gewerbestr. 5

E-Mail: cham@internorm.com

Ausstellung Ostschweiz

CH-9434 Au · Berneckerstr. 15

Tel.: +41 71 747 59 59 · Fax: +41 71 747 59 58

E-Mail: au@internorm.com

Ausstellung Mittelland

CH-5502 Hunzenschwil · Römerstrasse 25

Tel.: +41 62 926 07 52 · Fax: +41 62 926 07 54

E-Mail: mittelland@internorm.com

Salle d'Exposition Suisse Romande

CH-1030 Bussigny-près-Lausanne VD · Rue de l'Industrie 58

Tel.: +41 22 364 67 33 · Fax: +41 22 364 86 22

E-Mail: romandie@internorm.com

[www.internorm.com](http://www.internorm.com)



Интер Fenster телефон Свободного доступа (сроком на А и D) 00800/11 111 111